

丽蝇科两种中国新纪录

TWO SPECIES ARE FIRST REPORTED IN CHINA

(DIPTERA : CALLIPHORIDAE)

1. 密毛变丽蝇 *Paradichosia scutellata* Senior-White, 1923

特点是肩胛黑色, 有时呈金属光泽; 腹侧板被黑毛; 两性腹部均黑色; 小盾片大而黑色, 具狭红边; 复眼密被黑纤毛; 足黄, 后胫节的短鬃毛中有5根非常长的鬃毛。标本采自云南永平县。

2. 泰国金蝇 *Chrysomya thanothini* Kurahashi et Tumrasvin, 1977

身体粗大, 体长11—14毫米, 体色蓝黑带紫, 腋瓣深黑, 无肩后鬃(或仅雄有弱肩后鬃), 翅内鬃0+1, 翅上鬃3, 肛尾叶粗大, 端部不成勺状, 侧尾叶短小。与肥躯金蝇 *Chrysomya pinguis* (Walker, 1858) 的主要区别是肥躯金蝇体较小, 长度一般11毫米以下, 体色深蓝, 腋瓣黑, 上腋瓣带灰, 肩后鬃存在, 翅内鬃0+2, 翅上鬃2, 肛尾叶细长, 端部膨大成勺状, 侧尾叶细小。标本采自云南宾川、瑞丽、腾冲、镇源、盈江、思茅、澜沧、沧源、勐海、勐腊。

Two species are first reported in China *Paradichosia scutellata*
Senior-White, 1923 *Chrysomya thanothini* Kurahashi et
Tumrasvin, 1977

梁醒财 (Liang Xingchai)

(中国科学院昆明动物研究所)

(Kunming Institute of Zoology, Academia Sinica)